



DRAMA

Drama-tuolissa on kaareva selkäpuriste. Tuolin teatteriversion saa myös verhoilluilla sivupaneeleilla.

Rakenne: Metalliputki 40 x 20 mm. Jalat metallia, verhoillut sivupaneelit. Vastapainolla ylös nouseva istuin. Istuin ympäriverhoiltu tai alapuolelta viilutettua/perforoitua vaneria. Selkä verhoiltu, selän tausta kaareva viilutettu muotopuriste.

Kirjoitustaso: NoteWB

Käsinojat: Metallirungon päällä massiivipuinen tai kangas/nahkapintainen 9 mm vaneri.


Pehmustepaksuus: Istuin 10 cm, selkä 3 cm, CMHR vaahtomuovia


Selkäkulma: 16 astetta

Puuosat: Koivu, pyökki, saarni, vaahtera, tammi jne. lakattu, petsattu tai maalattu haluttuun sävyyn

Metalliosat: Pulverimaalattu haluttuun RAL-sävyyn

Kangasmenekki: 1,2 m / tuoli





DRAMOVE

Drama-tuolin Move-palkki versiolla on helppo muuttaa tuolien sijoittelua, palkki-istuimen pyöristön voi vapauttaa ja lukita vipua polkaisemalla. Siirtämällä palkit peräkkäin saa DraMoven varastoitua pieneen tilaan. Palkin käsinojalliseen versioon voi sijoittaa kirjoitustason. DraMovessa on kaareva selkäpuriste ja siihen on mahdollista saada verhoillut sivupaneelit tai L-käsinojat.

Rakenne: Metallirunko. Istuin nousee ylös jousen avulla. Istuin ympäriverhoiltu tai alapuolelta viilutettua/perforoitua vaneria. Selkä verhoiltu, selän tausta kaareva viilutettu muotopuriste.

Kirjoitustaso: Käsinojataso

Käsinojat: Metallirungon päällä massiivipuinen tai kangas/nahkapintainen 9 mm vaneri tai L-käsinoja.

Pehmustepaksuus: Istuin 10 cm, selkä 3 cm, CMHR vaahtomuovia

Selkäkulma: 16 astetta

Puuosat: Koivu, pyökki, saarni, vaahtera, tammi jne. lakattu, petsattu tai maalattu haluttuun sävyyn

Metalliosat: Pulverimaalattu haluttuun RAL-sävvyyn

Kangasmenekki: 1,2 m / tuoli



EDU

Edu-auditoriotuoli on muotopuristettua vaneria. Edu sopii tiloihin, joissa vaaditaan tehokasta tilankäyttöä. Tuolin syvyys istuin yläasennossa ainoastaan 30 cm.

Rakenne: Metalliputki 30 x 40 mm.

Vastapainoperiaatteella toimiva istuin, vastapaino näkyvissä istuimen alapuolella. Istuin ja selkä 12 mm muotopuriste tai verhoiltuna, viilu- tai laminaattipintaisena.

Kirjoitustaso: Kiinteä pöytä tai käsinojan alta taittuva kirjoitustaso

Käsinojat: Ilman käsinojia, suorat tai L-muotoiset puukäsinojat


Pehmustepaksuus: Istuin 3 cm, selkä 1 cm

Selkäkulma: 11 astetta

Puuosat: Koivu, pyökki, saarni, vaahtera, tammi, laminaatti jne. lakattu, petsattu tai maalattu haluttuun sävyyn

Metalliosat: Pulverimaalattu haluttuun RAL-sävyyyn

Kangasmenekki: 0,65 m / tuoli





EduWall ja Edu

EDUWALL

EduWall-auditoriotuoli on muotopuristettua vaneria ja se sopii tiloihin, joissa vaaditaan tehokasta tilankäyttöä ja vapaata lattiatailaa. Tuolin syvyys istuin yläasennossa ainoastaan 30 cm. Seinän rakenne varmistettava, kiinnityslevyt toimitetaan tarvittaessa.

Rakenne: Metalliputki 30 x 40 mm.

Vastapainoperiaatteella toimiva istuin, vastapaino näkyvässä istuimen alapuolella. Istuin ja selkä 12 mm muotopuriste vai verhoiltuna, viilu- tai laminaattipintaisena

Kirjoitustaso: Ei kirjoitustasoa

Käsinojat: Ilman käsinojia tai L-muotoiset puukäsinojat

Pehmustepaksuus: Istuin 3 cm, selkä 1 cm


Selkäkulma: 11 astetta


Puuosat: Koivu, pyökki, saarni, vaahtera, tammi, laminaatti jne. lakattu, petsattu tai maalattu haluttuun sävyyn

Metalliosat: Pulverimaalattu haluttuun RAL-sävyyn

Kangasmenekki: 0,65 m / tuoli

Edu Wall





EDU8

Edu8 -auditoriotuolin selkä on muotopuristettua vaneria, istuin paksu ja pehmeä. Tuolin syvyys istuin yläasennossa ainoastaan 35 cm. Edu8 sopii erityisesti tiloihin, joissa vaaditaan tehokasta tilankäyttöä

Rakenne: Metalliputki 30 x 40 mm. Istuin nousee vastapainolla, joka sijoitettu verhoilun sisään. Istuin on ympäriverhoiltu. Selän 12 - 15 mm viilu- tai laminaattipintainen muotopuriste antaa hyvän istumamukavuuden verhoiltuna tai ilman verhoilua.

Pehmustepaksuus: Istuin 5 cm, selkä 1 cm. CMHR vaahtomuovia

Selkäkulma: 18 astetta


Käsinojat: Ilman käsinojia tai L-muotoiset puukäsinojat


Kirjoitustaso: Kiinteä pöytä, NoteWB tai useita selkään kiinnitettäviä vaihtoehtoja

Puuosat: Koivu, pyökki, saarni, vaahtera, tammi, laminaatti jne. lakattu, petsattu tai maalattu haluttuun sävyyn

Metalliosat: Pulverimaalattu haluttuun RAL-sävyyn

Kangasmenekki: 0.9 m / tuoli





FORM

Form-tuoli on Jukka Setälän suunnittelema. Tuolissa on ympäriverhoiltu muotopuristettu istuin ja selkä.

Rakenne: Metalliputki 30 x 40 mm. Istuin nousee ylös vastapainon avulla. Istuin- ja selkärunko ovat muotopuristettua vaneria. Ympäriverhoiltu.

Kirjoitustaso: NoteWB

Käsinojat: Metallia, myös puu/kangas/nahkapintaisena




Pehmustepaksuus: Istuin 5 cm, selkä 4 cm, CMHR vaahtomuovia

Selkäkulma: 15/24 astetta

Puuosat: Ei näkyviä puuosia

Metalliosat: Pulverimaalattu haluttuun RAL-sävvyyn

Kangasmenekki: 1,2 m / tuoli



HLA-WALL

Henning Larsen Architects -arkkitehtitoimiston kanssa yhteistyössä suunniteltu seinäkiinnitteinen luentosalin tuoli. HLA-Wall sopii erityisesti korkeisiin portaisiin ja siinä on hyvät ergonomiset ominaisuudet. Tuoliin voi yhdistää lähes kaikki erilaiset pöytävaihtoehdot ja käsinojat. Korkeat taustalevyt sisältyvät toimitukseen.

Rakenne: Akselointi metallia. Seinäkiinnitys ilman erillisiä jalkoja. Istuin ympäriverhoiltu tai alapuolelta viilutettua/perforoitua vaneria. Istuin nousee ylös vastapainon avulla. Selkä verhoiltu, kiinnitetty taustarakenteeseen.

Kirjoitustaso: Kaikki muut vaihtoehdot paitsi käsinojataso.

Käsinojat: Suorat tai L-muotoiset puukäsinojattai verhoillut käsinojapaneelit. Myös ilman käsinojia.


Pehmustepaksuus: Istuin 5 cm, selkä 4 cm / 6 cm, CMHR vaahtomuovia

Selkäkulma: 12 astetta

Puuosat: Koivu, pyökki, saarni, vaahtera, tammi jne. lakattu, petsattu tai maalattu haluttuun sävyyn

Metalliosat: Pulverimaalattu haluttuun RAL-sävyyyn

Kangasmenekki: 1,0 m / tuoli



MONO

Mono-tuoli vie vähän tilaa, mutta täyttää kaikki hyvän auditoriotuolin vaatimukset niin ulkonäön, ergonomian kuin toimivuudenkin suhteen. Kiinni ollessaan vain 12 cm syvä Mono muodostaa graafisen, lähes veistosmaisen muodon. Uniikin vipumekanismin ansiosta istuin ja käsinojat avautuvat synkronoidusti yhdellä liikkeellä esiin.

MonoSpin on itsenäisenä yksikkönä toimiva pyörivä laippajalkainen tuoli, jonka pilari palauttaa takaisin avautumissuuntaan istuimen noustessa ylös.

Rakenne: Koteloitu metallilevyrunko. Jousitoiminen istuin. Istuin ja selkä verhoiltu. Istuimen alapuoli ja selän tausta viilutettu tai laminoitu.

Kirjoitustaso: Erillinen kirjoitustaso, esimerkiksi NoteWB.

Käsinojat: Integroitu runkoon

Pehmustepaksuus: Istuin 7 / 3 cm, selkä 2 / 4 cm, CMHR vaahtomuovia

Selkäkulma: 20 astetta

Puuosat: Koivu, pyökki, saarni, vaahtera, tammi jne. lakattu, petsattu tai maalattu haluttuun sävyyn tai laminaattipintainen HDF/MDF

Metalliosat: Pulverimaalattu haluttuun RAL-sävyyn

Kangasmenekki: 0,60 m / tuoli



MonoSpin



MONOWALL

Mono-tuoli vie vähän tilaa, mutta täyttää kaikki hyvän auditoriotuolin vaatimukset niin ulkonäön, ergonomian kuin toimivuudenkin suhteen. Kiinni ollessaan vain 12 cm syvä Mono muodostaa graafisen, lähes veistosmaisen muodon. Uniikin vipumekanismin ansiosta istuin ja käsinojat avautuvat synkronoidusti yhdellä liikkeellä esiin.

MonoWall sopii tiloihin, joissa vaaditaan tehokasta tilankäyttöä ja vapaata lattiatilaa. Tuolin syvyys istuin yläasennossa ainoastaan 28 cm. Seinän rakenne varmistettava, kiinnityslevyt toimitetaan tarvittaessa.

Rakenne: Koteloitu metallilevyrunko. Jousitoiminen istuin. Istuin ja selkä verhoiltu. Istuimen alapuoli ja selän tausta viilutettu tai laminoitu.

Kirjoitustaso: Erillinen kirjoitustaso, esimerkiksi NoteWB.

Käsinojat: Integroitu runkoon

Pehmustepaksuus: Istuin 7 / 3 cm, selkä 2 / 4 cm, CMHR vaahtomuovia



Selkäkulma: 20 astetta

Puuosat: Koivu, pyökki, saarni, vaahtera, tammi jne. lakattu, petsattu tai maalattu haluttuun sävyyn tai laminaattipintainen HDF/MDF

Metalliosat: Pulverimaalattu haluttuun RAL-sävyyn

Kangasmenekki: 0,60 m / tuoli





MONOFOLD

Mono-tuoli vie vähän tilaa, mutta täyttää kaikki hyvän auditoriotuolin vaatimukset niin ulkonäön, ergonomian kuin toimivuudenkin suhteen. Kiinni ollessaan vain 12 cm syvä Mono muodostaa graafisen, lähes veistosmaisen muodon. Uniikin vipumekanismin ansiosta istuin ja käsinojat avautuvat synkronoidusti yhdellä liikkeellä esiin.

MonoFold on lattiarakenteeseen kokonaan piiloutuva auditoriotuoli. Mahdollistaa väliaikaisen käytävän tai muun vapaan tilan keskelle katsomoa. MonoFold mahtuu lattian alle tilaan, joka on 15 cm korkea ja 60 cm leveä.

Rakenne: Koteloitu metallilevyrunko. Jousitoiminen istuin. Istuin ja selkä verhoiltu. Istuimen alapuoli ja selän tausta viilutettu tai laminoitu.

Kirjoitustaso: Erillinen kirjoitustaso, esimerkiksi NoteWB.

Käsinojat: Integroitu runkoon

Pehmustepaksuus: Istuin 7 / 3 cm, selkä 2 / 4 cm, CMHR vaahtomuovia

Selkäkulma: 20 astetta

Puuosat: Koivu, pyökki, saarni, vaahtera, tammi jne. lakattu, petsattu tai maalattu haluttuun sävyyn tai laminaattipintainen HDF/MDF

Metalliosat: Pulverimaalattu haluttuun RAL-sävyyn

Kangasmenekki: 0,60 m / tuoli



ODEON

Odeon-tuoli on Jouko Järvisalon käsialaa. Tuolissa on hyvä ergonomia ja se voidaan varustaa käsinojakotelosta nousevalla kirjoitustasolla.

Rakenne: Puiset sivupaneelit, leveys 60 mm. Istuin nousee ylös vastapainon avulla ja on ympäriverhoiltu tai alapuolelta viilutettua/perforoitua vaneria. Selkä verhoiltu, selän tausta 9 mm viilutettu vaneri, reunat listoitettu massiivipuulla.

Kirjoitustaso: Sivupaneelin sisään kääntyvä kirjoitustaso tai useita selän taustaan kiinnitettäviä vaihtoehtoja.

Käsinojat: Sivupaneelin päällä massiivipuinen käsinoja.


Pehmustepaksuus: Istuin 10 cm, selkä 5 cm / 8 cm, CMHR vaahtomuovi

Selkäkulma: 17 astetta

Puuosat: Koivu, pyökki, saarni, vaahtera, tammi jne. lakattu, petsattu tai maalattu haluttuun sävyyn

Metalliosat: Pulverimaalattu haluttuun RAL-sävyyyn

Kangasmenekki: 1,2 m / tuoli





PORI

Pori-auditoriotuolissa on muotopuristettu selkä ja U-muotopuriste käsinoja. Tuoli sopii erityisesti tiloihin, joissa korkeat portaat ja katsomo nousee jyrkästi.

Rakenne: Metalliputki 30 x 40 mm. Istuin nousee ylös vastapainon avulla ja on ympäriverhoiltu tai alapuolelta viilutettua /perforoitua vaneria. Selkä verhoiltu, selän tausta viilutettu muotopuristevaneri.

Kirjoitustaso: Kaikki vaihtoehdot

Käsinojat: U- tai L-muotoiset puukäsinojat, myös ilman käsinojia


Pehmustepaksuus: Istuin 5 cm, selkä ja hartia 3 cm, CMHR vaahtomuovia

Selkäkulma: 21 astetta

Puuosat: Koivu, pyökki, saarni, vaahtera, tammi jne. lakattu, petsattu tai maalattu haluttuun sävyyn

Metalliosat: Pulverimaalattu haluttuun RAL-sävyyyn

Kangasmenekki: 1,0 m / tuoli





PRIMO

Primo on hyvin muotoiltu perustuoli hyvillä ergonomisilla ominaisuuksilla. Primoa on toimitettu lukuisia eri versioita erilaisiin tiloihin kouluista teattereihin. Siihen voi yhdistää kaikki erilaiset pöytävaihtoehdot, esimerkiksi käsinojasta nousevan kirjoitustason tai tuolin selkään kiinnitetyn kirjoitustasokotelon.

Rakenne: Metalliputki 30 x 40 mm. Istuin vastapaino- tai jousitoiminen. Istuin ympäriverhoiltu tai alapuolelta viilutettua/perforoitua vaneria. Selkä ympäriverhoiltu tai selän tausta viilutettua vaneria.

Kirjoitustaso: Kaikki vaihtoehdot

Käsinojat: Suorat tai L-muotoiset puukäsinojat, myös ilman käsinojia.


Pehmustepaksuus: Istuin 5 cm, selkä 4 cm / 6 cm, CMHR vaahtomuovia

Selkäkulma: 12 tai 17 astetta

Puuosat: Koivu, pyökki, saarni, vaahtera, tammi jne. lakattu, petsattu tai maalattu haluttuun sävyyn

Metalliosat: Pulverimaalattu haluttuun RAL-sävvyyn

Kangasmenekki: 1,1 m / tuoli






PRIMOVE

PriMove auditorioistuimella on helppo muuttaa tuolien sijoittelua, palkki-istuimen pyörästön voi vapauttaa ja lukita vipua polkaisemalla. Siirtämällä palkit peräkkäin saa PriMoven varastoitua pieneen tilaan. Palkista on mahdollista saada käsinojallinen versio, johon voi sijoittaa myös kirjoitustason. Kaikki saatavilla olevat kirjoitustasot sopivat myös PriMoven selän taustaan.

Ergonomiseen Primo-tuoteperheeseen kuuluvat myös Primo-auditoriotuoli sekä Primo-teleskooppituoli.



Rakenne: Metallirunko. Istuin nousee ylös jousen avulla. Istuin ympäriverhoiltu tai alapuolelta viilutettua/perforoitua vaneria. Selkä ympäriverhoiltu tai selän tausta viilutettua vaneria.

Kirjoitustaso: Kaikki muut paitsi kiinteä taso

Käsinojat: Suorat tai L-muotoiset puukäsinojat, myös ilman käsinojia

Pehmustepaksuus: Istuin 5 cm, selkä 4 cm / 6 cm, CMHR vaahtomuovia

Selkäkulma: 17 astetta

Puuosat: Koivu, pyökki, saarni, vaahtera, tammi jne. lakattu, petsattu tai maalattu haluttuun sävyyn

Metalliosat: Pulverimaalattu haluttuun RAL-sävyyn

Kangasmenekki: 1,1 m / tuoli

PRIMO Teleskooppi

Primo-istuin on saatavana teleskooppikatsomoon kolmen tai neljän istuimen moduuleissa. Moduulin voi vapauttaa pedaalilla ja sen molemmissa päissä on ylös-alasliikettä keventävät kaasujouset.

Ergonomiseen Primo-tuoteperheeseen kuuluvat myös Primo-auditoriotuoli sekä pyörästön avulla liikuteltava PriMove-palkkituoli.

Rakenne: Metalliputki 30 x 40 mm. Istuin jousitoiminen. Istuin ympäriverhoiltu tai alapuolelta viilutettua/perforoitua vaneria. Selkä ympäriverhoiltu tai selän tausta viilutettua vaneria.

Käsinojat: Suorat tai L-muotoiset puukäsinojat. Myös ilman käsinojia.

Kirjoitustaso: Kaikki vaihtoehdot, jotka voidaan kiinnittää selän taustaan. Huom! Vaikuttaa porraskorkeuteen.



Pehmustepaksuus: Istuin 50 mm, selkä 40 / 60 mm CMHR vaahtomuovi

Selkäkulma: 12 tai 17 astetta

Puuosat: Koivu, pyökki, saarni, vaahtera, tammi jne. lakattu, petsattu tai maalattu haluttuun sävyyn

Metalliosat: Pulverimaalattu haluttuun RAL-sävyyyn

Kangasmenekki: 1,1 m / tuoli





SLIM

Timo Ripatin suunnittelemassa SLIM-auditoriotuolissa on muotopuristettu selkä, massiivipuinen käsinoja sekä olemukseltaan siro teräsjalca.

Rakenne: 10 mm teräslevystä laserleikattu jalca. Istuin nousee ylös vastapainon avulla. Istuin ympäriverhoiltu tai istuimen alapuoli viilutettua/perforoitua vaneria. Selkä verhoiltu, selän tausta muotopuriste halutulla pintaviilulla.

Kirjoitustaso: Saksiniveltaso. Myös muita vaihtoehtoja räätälöitävissä.

Käsinojat: Massiivipuiset käsinojat


Pehmuspaksuus: Istuin 5 cm, selkä 3 cm/5 cm, CMHR vaahtomuovia

Selkäkulma: 20 astetta

Puuosat: Koivu, pyökki, saarni, vaahtera, tammi jne. lakattu, petsattu tai maalattu haluttuun sävyyn

Metalliosat: Pulverimaalattu haluttuun RAL-sävyyn

Kangasmenekki: 1,0 m / tuoli



PÖYDÄT

LIUKUHELAPÖYTÄ

Teräsrunkoinen pöytäratkaisu. Sopii toimivuudeltaan erinomaisesti katsomoihin, joissa pienehkö etenemä portaikossa. Liukuhelapöytä on verrattavissa käytettävyydeltään puiseen kotelotasoon.

- Runko: 4 mm teräs pulverimaalattu RAL-sävyyn
- Taso: 400 x 400 x 10 mm viilutettu tai laminaatilla pinnoitettu koivuvaneri. Saatavissa myös umpilaminaattisena, optiona 12 ja 15 mm levyn paksuudet



TAITTOTASO

Syvyysuunnassa puoliksi taittuva pöytätaaso. Usein käytetty vanhoissa kohteissa, joissa porrassyvyyttä ei ole riittävästi vapaan kulkuvälin toteutumiseen, mutta halutaan kiinteän pöytäratkaisun edut.


- Taso: Viilutettu tai laminaattipintainen 18 mm koivuvaneri
- Asennetaan tuolien selkään erillisellä asennusraudalla



KIIINTEÄ PÖYTÄ

Kiinteä pöytä on pinta-alaltaan suurin tasovaihtoehto. Pöytäratkaisuista se vaatii eniten porrassyvyyttä. Kiinteä pöytä soveltuu myös kaareville riveille.


- Taso: Viilutettu tai laminaattipintainen, reunalistoitettu 19 mm mdf. Syvyysmitoitus portaan mitoituksen mukaan.
- Asennetaan tuolien selkään erillisellä asennusraudalla




KÄSINOJATASO kaasujousikeventeinen

Käsinojan alta esiin taittuva kirjoitustaso. Varustettu kaasujousitoimisella "anti-panic"-toiminnolla, joka vetää tason käsinojan alle pois kulkuväylältä.

- Taso: koko n. A4-paperi, 12 mm viilutettu tai laminaattipintainen koivuvaneri
- Runko: Teräsrakenteinen, jalkaan integroitu
- Kaasujousi: 160 Nm






SAKSIHELATASO

Saksihelamekanismi on toiminnaltaan lähes äänetön. Tukevaan mekanismiin kiinnitetään viilutettu/ laminoitu taso, joka taittuu kiinni ollessaan edessä olevan selän suuntaisesti. Sopii toimivuudeltaan erinomaisesti katsomoihin, joissa portaikon etenemä pienehkö. Toimii erinomaisesti myös kaarevissa saleissa.

- Taittomekanismi: Pulverimaalattu teräs, 3 mm
- Taso: koko 400 x 320 x 20 mm, viilutettu tai laminaattipintainen, reunalistoitettu 19 mm mdf




KOTELOTASO

Puinen kotelotaso sopii toimivuudeltaan erinomaisesti katsomoihin, joissa pienehkö etenemä portaikossa.

- Kotelo: massiivipuu/viilutettu vaneri, koko 440 x 426 x 48 mm.
- Taso: koko 400 x 350 x 12 mm viilutettu tai laminaatilla pinnoitettu, reunalistoitettu koivuvaneri

Note WB



NoteWB

Ratkaisu syviin portaisiin ja olosuhteisiin, joissa esimerkiksi porraskorkeuden puolesta kirjoitustason kiinnittäminen tuolin selkänojaan ei ole mahdollista.

- Runko/jalka: Pulverimaalattu teräs. Optio latauspisteen ja kiinteän verkon integroimiseen.
- Kotelo: massiivipuu/viilutettu vaneri, koko 440 x 426 x 48 mm
- Taso: koko 400 x 350 x 12 mm viilutettu tai laminaatilla pinnoitettu, reunalistoitettu koivuvaneri



PUHUJAKOROKKE LASSARD

Puuviihuttettu puhujakoroke, jossa hylly ja käytännölliset lisävarusteet.



Materiaali: Reunalistoitettu, viihuttettu LDF-kalustelevy

Mitat: Korkeus 130 cm, leveys 80 cm, syvyys 55 mm

Lisävarusteet: LED-lukuvalo, etulevyn karkaistu lasi esim. logo-teippausta varten, pyörät

Puulajit: Koivu, tammi, vaahtera, kuusi, pähkinä, saarni, pyökki, jalava

Pintakäsittely: Lakattu, petsattu tai maalattu haluttuun sävyyn



SLIM Desk

Timo Ripatin suunnittelema luentopöytä on etukaluste, jonka ilmettä voi muokata sisustuksen mukaisesti. Saatavana myös sähköisillä korkeussäädettävillä nostopilareilla.

SLIM-tuoteperheeseen kuuluvat myös SLIM-puhujankoroke sekä SLIM-auditoriotuoli.

Runkomateriaali: läpivärjätty musta MDF, maalattu teräs

Mitat: leveys 160 cm x syvyys 80 cm x korkeus 70–120 cm

Etulevyt: eloksoitu alumiini, villahuopa, viilutettu levy, maalattu alumiini tai asiakkaan oma valinta

Lisävarusteet: LED lukuvalo, pistorasiat, sähköinen korkeussäätö





TELESKOOPPIKATSOMOT

Teleskooppikatsomo toimitetaan
pääasiassa Primo-tuolilla. Saatavissa myös muita
vaihtoehtoja, sopiva tuolimalli riippuu katsomon
rakenteesta.

